

WEIDVOGELBESCHERMING

De Kiewiet

WWW.WVBDEKIEWIET.NL



JAARVERSLAG 2023

WEIDVOGELBESCHERMING IN WOUDENBERG-SCHERPENZEEL-RENSWOUD EN OMGEVING


Inhoud:

- ▶ Voorwoord en vooruitblik blz. 3
- ▶ Nestbescherming seizoen 2023 blz. 4, 5

- ▶ Tabellen 1 t/m 4 blz. 6, 7
- ▶ Grafiek & Kaartbeeld blz. 8

- ▶ Kievitsnesten verleggen op bouwland blz. 9
- ▶ Monitoring beheer & rapportage 2023 blz. 10, 11
- ▶ Bijzondere broedsels blz. 12

- ▶ 1e eieren van het seizoen blz. 13
- ▶ **Onze sponsors** blz. 14



Beschermingsgebied WVB 'De Kiewiet'

Scherpenzeel - december 2023

Oprichting : sinds 01-02-1998 als Weidevogelgroep WSR (Woudenberg-Scherpenzeel-Renswoude)
Stichting : sinds 20-11-2002 als Stichting Weidevogelbescherming 'De Kiewiet'
Website : **www.wvbdekiewiet.nl**
Twitter : @wvbdekiewiet

Bestuur

Voorzitter	: Henk de Leeuw	☎ 06-4174 8078	✉ voorzitter@wvbdekiewiet.nl
Secretaris	: Gerrit van de Haar	☎ 06-1273 6466	✉ secretaris@wvbdekiewiet.nl
Penningmeester	: Edwin Hek	☎ 06-2505 6939	✉ penningmeester@wvbdekiewiet.nl
Bestuurslid	: Arjan Roobol	☎ 06-2660 6846	✉ arjan@wvbdekiewiet.nl

Coördinator - algemeen : Henk de Leeuw (weidevogel coördinator, voor algemene vragen)
Coördinator - natuurbeheer : Gerrit van de Haar & Henk de Leeuw (voor boeren met ANLb pakketten)
Coördinator - veldwerk : René Gerritsen (voor boeren & loonwerkers i.v.m. werkzaamheden in het veld)

Jaarverslag : **nummer 23**
Verslagmaker : Henk de Leeuw
Foto's in verslag : Vrijwilligers van weidevogelgroep 'De Kiewiet'
Oplage: : 150

Coverfoto: Kleine Plevier profiteert ook van aangelegde plasdrassen (foto HdL)

Voorwoord en vooruitblik:

Voor u ligt het jaarverslag 2023 met overzichten van alle telgegevens van de kievit en andere boerenlandvogels, zoals de scholekster, tureluur, kleine plevier en zelfs twee wulpen in de Gelderse Vallei. Helaas in dit rijtje geen grutto meer, afgelopen seizoen hebben we voor het eerst geen gruttolegsel meer in ons werkgebied gehad. De grutto, koning der weidevogels geldt niet voor onze omgeving, daar is de kievit koning van alle weidevogels!

Na een droge februari maand begon het broedseizoen dit jaar met veel regen in maart en april. Voor de eerste legsels van de kievit waren deze omstandigheden gunstig. Eind mei werd het geleidelijk droger en zonniger, waarbij kieviten volop rustig konden broeden en waarna de pullen ook langer de tijd kregen om op te groeien. Boeren konden vanaf deze periode pas hun akkers gaan bewerken.

Boeren zijn en blijven voor ons de kerndoelgroep, want op de boerenvelden, bij ons meestal gras- en bouwlanden, zitten de weidevogels en daar liggen ook de kansen om het nog beter te doen voor onze gevleugelde vrienden. In ons beschermingsgebied de Gelderse Vallei bestaat van alle weidevogels meer dan 90% uit de kievit. Het mag duidelijk zijn dat kieviten en boeren samen bij elkaar horen!



Grutto op uitkijk

Samenwerking doen wij ook in nauw verband met BoerenNatuur Utrecht Oost (voorheen Agrarisch Collectief Utrecht Oost) het coöperatief waarin de meeste boeren uit onze streek vertegenwoordigd zijn. Om het de weidevogels naar de zin te maken, worden er bijvoorbeeld plas-dras locaties aangelegd; drassige gebieden waarin weidevogels graag verkeren. Ook maken we gebruik van een drone met thermische camera om de nesten van weidevogels in kaart te brengen. Deze kunnen dan worden beschermd wanneer het land wordt bewerkt. Zo kunnen de agrarische bedrijfsvoering en weidevogels in harmonie met elkaar samen leven.



Kievit nest op uitkomen

Vrijwilligers van weidevogelbescherming 'De Kiewiet' spelen hierbij een belangrijke rol in de bescherming van de vogels. Zij helpen bij het in kaart brengen van de nesten en vormen zo de oren en ogen in het veld. Voor het extra werk dat agrariërs doen met het oog op weidevogels, kunnen zij een vergoeding ontvangen.

Geld is niet altijd de belangrijkste motivatie tot succes. Het genieten van de vogels, van de vogelgeluiden, het vinden van de nesten, het groot worden van de jongen en de eventuele samenwerking met vrijwilligers en jagers geeft pas echt voldoening.

Ga zeker ook voor de 'kleine dingen die het doen', zoals maaien van binnenuit, akkerranden, ruige mest, en zoek de juiste balans met het landschap; voor jezelf, je gezin en omgeving.

Samen voor succesvol weidevogelbeheer

Met gevleugelde groet,

Henk de Leeuw, voorzitter WVB 'De Kiewiet'

Nestbescherming seizoen 2023:

Het boerenlandvogelseizoen begon dit jaar op **11 maart**, want op deze dag werd het **eerste kievitse** van Nederland in Hasselt (prov. Overijssel) gevonden.

Het eerste kievitse in ons gebied werd op **16 maart** door René Gerritsen in Lunteren gevonden. Deze vondst met één ei lag op grasland wat er nog kort bij lag. Voor overzicht van alle eerste eieren, zie bladzijde 13.

Kieviten zijn zichtjagers en houden van kort grasland met een vrij uitzicht. Omdat het gras op deze percelen vaak snel groeiend is, verkiezen kieviten al snel voor bouwland percelen die in het voorjaar met enig regelmaat worden bewerkt. Nadeel op deze percelen is tegenwoordig het hoge vanggewas, dit slaan kieviten bij hun komst zeker over en zoeken verder naar een geschiktere broedlocatie.

Willen we kieviten voor de toekomst blijvend verwelkomen, dan zal het vanggewas op bouwland zeker voor 15 maart ondergewerkt moeten zijn.



Kievitslegsel met uitzicht vanaf molshoop!

Het seizoen begon nat, dit liep door tot de laatste week van mei. Vanaf deze periode konden de bouwland percelen bewerkt worden. Mede hierdoor hadden kieviten langer de rust om hun eieren uit te broeden en hadden de kuikens meer ruimte om door de eerste kwetsbare periode door te komen.

De weidevogelgroep is een stichting, die als doel heeft om weidevogels voor de Gelderse Vallei te behouden en bestaat uit een ervaren groep van 28 vrijwilligers. Inmiddels doen we op 56 agrarische bedrijven aan nestbescherming, waarvan op 13 bedrijven ook aan biotoopverbetering wordt gedaan, d.m.v. agrarisch natuurbeheer (ANLb). Dit laatste wordt apart toegelicht op blz. 10 en 11. Afgelopen seizoen hebben vrijwilligers op ruim 1100 HA beheerde gras- en bouwland totaal **318 weidevogel** legfels gelokaliseerd, waarvan 205 nesten als 'uitgekomen' werden vastgelegd. (zie tabellen op blz. 6/7).

Het algemene beeld van het broedsucces was redelijk. Uiteraard verschilt dit per gebied, en is mede afhankelijk hoe dit samenvalt met predatie, werkzaamheden, weersomstandigheden en de geschiktheid van het perceel, dit m.n. voor rondlopende pullen, wat nestvlieders zijn, wat betekend dat ze direct zelf naar voedsel moeten zoeken. Enige uitzondering is de scholekster, daarvan worden de kuikens de eerste weken door beide ouders eerst nog gevoerd, mede hierdoor zien we ze ook terug op o.a. gebouwen.



Scholekster voedt groot jong een emelt

Helaas is alléén nestbescherming niet voldoende om de weidevogels op peil te houden. Ook de vervolgfase 'kuikenoverleving' is van groot belang, pas na deze fase blijven de vliegvlugge exemplaren over, die het jaar daarop weer als broedvogel tot broeden kunnen komen. Al met al hebben kievitsparen ± 10 weken nodig om van ei-leg tot vliegvlug hun kroost groot te brengen.

Uitkomstpercentage van gemarkeerde legfels lag voor 2023 op 66,3%, wat redelijk is. Dit betekend dat 2 van de 3 legfels zijn uitgekomen.

Maar zoals gezegd begint dan de zware taak voor de ouderlijke vogels om hun kroost vliegvlug te krijgen.

Het algemene beeld van de weidevogels in de Gelderse Vallei blijft zorgelijk. Elk jaar worden er steeds te weinig vliegvlugge weidevogelkuikens groot gebracht om zodoende de populatie op peil te houden of zelfs te doen groeien. De Gelderse Vallei heeft enkele mooie kievit bolwerken in haar midden en juist op deze plekken werd afgelopen voorjaar wederom veel broedende weidevogels gezien en later vanaf april t/m juni ook veel kuikens waargenomen.

Door de intensieve landbouw blijven - in ons gebied - de aantallen tureluurs en scholeksters op een laag aantal steken. Hierbij moet helaas ook vermeld worden dat afgelopen jaar voor het eerst geen grutto's meer in ons werkgebied hebben gebroed.



Grutto in de Arkemheen

Onze nationale gekozen weidevogel 'de Grutto' komt bij ons dan ook niet meer voor.

Deze vogel gedijt beter in een open landschap voorzien van kruidenrijk grasland, extensieve beweiding en een hoger waterpeil, zoals in de Arkemheen nabij Nijkerk.

De Gelderse Vallei heeft daar weinig plaats meer voor. Toch zijn er gelukkig nog locaties, waarbij tureluurs voorkomen.

Tureluurs vertoeven het liefst nabij slootranden en plasdrassen i.v.m. bereikbaarheid van voedsel en voor schuilgelegenheid bij een dreigend gevaar.

Om aanwezige 'kritische weidevogels' extra ondersteuning te bieden kan vaak - tegen vergoeding - een 'Last minute' of Rustzone voor 'kritische weidevogels' worden afgesloten;

- Een 'Last minute' afspraak houdt in dat een deel of het hele perceel enkele weken van werkzaamheden wordt uitgesteld. Hier staat een reële compensatie vergoeding tegenover.
- Een rustzone voor 'kritische weidevogels' betekend 50m2 gras rondom het nest laten staan (7x7m.) en 50m2 gras laten staan langs de dichtstbijzijnde sloot (bijv. 1x 50mtr. of 2x 25mtr.) ten gunste van uitkomende weidevogellegfels. Hier staat een vergoeding voor € 100,- per nest voor.

Zie hiervoor www.wvbkiewiet.nl.

Predatie is een natuurlijk proces en is elk seizoen in ons gebied aanwezig. Vossen die eieren uit een nest roven, een kraai of reiger die er met een jong kuiken vandoor gaat. Voor weidevogels hoort de dreiging van roofdieren bij het leven. Predatie is een complex probleem, maar kan ook niet los gezien worden van andere oorzaken van het verlies aan weidevogels.

Onbeschermd boerenland is een trefzekere ecologische val voor boerenlandvogels. Hoeveel slachtoffers het precies kost, weet niemand exact te becijferen. Oudervogels lijken nog maar nauwelijks de kans te krijgen een nest groot te brengen. Kuikens worden op dit land steeds minder gezien, mede door de vele oorzaken, zoals ongeschikt biotoop gevolgd door predatie.

Vrijwilligers zetten, met goedkeuring van de agrariër, een wildcamera in, en wordt strategisch neergezet om voorkomende predatoren in beeld te krijgen. Helaas wordt in het weidevogelseizoen steeds meer (wilde) huiskatten in het veld gezien.

Bovenstaande is mede de reden dat de weidevogelgroep, boeren, jagers (WBE) en BoerenNatuur (voorheen het collectief) zoveel mogelijk samenwerken om tot een succesvol weidevogelbeheer te komen. Bewijslegging is nodig om aanwezige predatoren in beeld te brengen, om daarna gericht te kijken naar predatiebeheer wat binnen de huidige wetgeving valt. Predatierasters om vossen en dassen te weren is afgelopen jaar ook met succes ingezet.



Steeds meer katten in het veld.

Tabellen: Legsel resultaten

Aantal vrijwilligers/agrariërs per seizoen

over de laatste 5 jaar

<u>Naam:</u>	:	2019	2020	2021	2022	2023
Vrijwilligers	(actief) :	26	28	29	28	28
Agrariërs	(met legfels) :	63	60	61	61	56
Loonwerkbedrijven	:	12	13	13	13	13

Tabel 1

Totaal aantal Legfels per soort:

resultaten seizoen 2023

<u>Soort</u>	<u>Totaal</u>	<u>Bekend</u>	<u>Uit</u>	<u>Niet uit</u>	<u>% uit</u>	<u>Pred.</u>	<u>Bew.</u>	<u>Werk.</u>	<u>Verl.</u>	<u>Onb.</u>
Kievit	292	284	189	95	66.55	80	0	9	6	0
Kleine plevier	2	2	0	2	0.00	1	0	0	0	1
Scholekster	20	19	14	5	73.68	2	0	0	2	1
Tureluur	2	2	2	0	100.00	0	0	0	0	0
Wilde Eend	1	1	0	1	0.00	0	0	1	0	0
Wulp	1	1	0	1	0.00	1	0	0	0	0
Totaal	318	309	205	104	66.34	84	0	10	8	2
% van bekend resultaat			66.3	33.7		27.2	0.0	3.2	2.6	0.7

Verklaring: Pred. = Predatie * (bijv. mens/kraai/vos)
 Bew. = Beweiding
 Werk. = Werkzaamheden
 Verl. = Verlaten
 Onb. = Onbekend

* Onder **predatie** wordt verstaan: het opeten van de eieren en/of jongen van weidevogels door dieren zoals kraaien, vossen, marterachtigen en roofvogels.

Voor uitsplitsing predatie, zie tabel 4 op blz. 7.

Tabel 2

Aantekening:

Ook dit jaar staan alle deelnemers, inclusief hun Legfels niet meer in het jaarverslag vermeld. Zijn op uw bedrijf legfels beschermd, dan zit deze - als losse bijlage - in het jaarverslag bijgevoegd.

Voor ANLb deelnemers met beheerpakket(ten) kunnen de resultaten nogal afwijken, dit komt deels door Monitoring in de rustperiode, dan wel Legselbeheer buiten de rustperiode, deze laatste legfels staan namelijk wel in Legselbeheer vermeld.

Voor vragen, opmerkingen of informatie mail de weidevogel coördinator
info@wvdekiewiet.nl

Legsel resultaten per jaar en soort:

Over de laatste 8 jaren 'Legselbeheer'

<u>Soort</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Kievit	418	444	403	367	366	319	312	292
Scholekster	9	15	12	17	15	19	18	20
Tureluur	3	7	6	6	7	4	3	2
Grutto	3	3	3	2	2	-	-	-
Wilde eend	-	1	1	-	1	-	-	1
Gele kwikstaart	-	-	-	1	-	-	-	-
Kleine plevier	-	-	-	-	-	-	2	2
Wulp	-	-	-	-	-	-	-	1
Totaal	433	470	425	393	391	342	335	318
Bekend resultaat	433	470	415	393	391	342	330	309
Uitgekomen nesten	320	368	340	328	303	265	260	205
Uitkomst in %	73.9	78.3	81.9	83.5	77.5	77.5	78.8	66.3

Tabel 3

Verliezen per soort:

'Legselbeheer'

<u>Soort</u>	<u>ON</u>	<u>P</u>	<u>PD</u>	<u>PK</u>	<u>PV</u>	<u>V</u>	<u>W</u>	<u>WPE</u>	<u>WZP</u>	<u>Totaal</u>
Kievit	-	54	5	5	16	6	3	4	2	95
Scholekster	1	2	-	-	-	2	-	-	-	5
Wulp	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Kleine Plevier	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
Wilde Eend	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Totaal	2	58	5	5	16	8	4	4	2	104
% van totaal	1.9	55.8	4.8	4.8	15.4	7.7	3.9	3.9	1.9	

Legenda:

ON: Onduidelijk welke oorzaak

P: Predatie soort niet bekend

PD: Predatie door Das

PK: Predatie door vogel (Kraai of meeuw)

PV: Predatie door Vos

V: Verlaten


W: Werkzaamheden soort niet bekend

WPE: Werkzaamheden Ploegen/Bemesten

WZP: Werkzaamheden Zaaien/Poten


Tabel 4

Grafiek: Uitkomstresultaten Legsels



Grafiek

Kaartbeeld: Legsels resultaten



Kaartbeeld, met resultaat van alle 'legselsbeheer nesten'

Toelichting: Kievitsnesten 'verleggen' op bouwland

Elk seizoen krijgen wij vragen omtrent de mogelijkheden tot het **verleggen van kievitslegsels** tijdens werkzaamheden, vnl. bij ploegen. Kievitslegsels zijn op bouwland heel goed enkele meters te verleggen, mits dit maar nauwkeurig gebeurt. De kievit zal daarna het broeden veelal onverstoord voortzetten.

Zoeken en markeren van nesten

Gebruik de tractor als schuilhut. U kunt dan dichterbij komen en hebt beter overzicht dan wanneer u lopend zoekt. Plaats duidelijke merkstokken of takken; zodat u het nest later makkelijk kunt terugvinden. Afstand: 2 meter voor en 2 meter na het nest. Uw vrijwilliger zal gemarkeerde nesten noteren in een boekje en/of op een plattegrond. Ook dat bevordert het terugvinden van het nest. Zoek vooral naar vogels die zitten. Dat is vaak de aanwijzing voor de plek van een nest. Let op plots opvliegende vogels die u eerder nog niet zag. Die komen vaak rechtstreeks van het nest af.



Sparen van nesten en jongen bij werkzaamheden op bouwland


De tractor werkt perfect als schuilhut. Vogels laten u dan dichtbij komen voordat ze van het nest weggaan. Daardoor is het vanuit de tractor makkelijker zoeken dan lopend. Verleg nesten indien nodig. Leg ze waar mogelijk van tevoren op een rij. Dat voorkomt slalommen met machines. **Verplaats nesten 2 tot 3 meter per keer** en zorg dat de vogel weer op de eieren heeft gezeten voor een volgende verplaatsing. Ziet u een alert rondkijkende en roepende kievit, let dan goed op want dan lopen of liggen daar ergens de jongen. Let ook op de quasi onopvallend weglappende scholeksters. Die komen vaak net van het nest af.

Zorg dat het nest naast of tussen de wielen ligt en til de zaaimachine tijdig even op. Let op de jonge weidevogels en probeer ook die te ontzien.



Sparen van nesten en jongen bij het maaien van grasland

Het advies is om altijd van binnenuit te gaan maaien. Hiermee worden vogels en dieren (hazen en reeën) automatisch naar buiten gedreven en daarmee worden hun overlevingskansen aanzienlijk vergroot.



Monitoring beheer 2023:

Afgelopen seizoen hebben **dertien agrariërs/grondgebruikers** in ons beschermingsgebied weer deelgenomen om de kievit beter te beschermen. De maatregelen waren gericht op het verbeteren van de leefomgeving van de kievit en die maakte daar in de meeste gevallen ook gebruik van.

Beschikbare beheerpakketten, die gunstig zijn voor de weidevogels, m.n. bij ons voor de kievit zijn;

- **Plas-Dras** (A03)
- **Legselbeheer** op grasland (A04)
- **Legselbeheer** op bouwland en uitgesteld zaaien (A42)
- **Kruidenrijke akkerranden** (A19)

Legselbeheer wordt vaak gecombineerd met een kruidenrijke akkerrand, dit i.v.m. foerageergebied.

Aanvullende informatie, zie BoerenNatuur Utrecht Oost www.collectiefutrechttoost.nl

Op deze website staat de brochure met overzicht van alle beheerpakketten die vanaf 2023 beschikbaar zijn voor beheerovereenkomsten via de regeling voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb).



'Meten is weten', monitoring door vrijwilligers is belangrijk om het succes van de beheerpakketten te bepalen.

Op vijf locatie werden drie plasdrassen en twee (greppel)plasdrassen in bedrijf gezet. Bij deze deelnemers worden de nesten in de rustperiode niet opgezocht, dit afhankelijk van het gekozen beheerpakket. Weidevogelvrijwilligers lopen eens in de twee weken een monitoringsronde, waarbij alle voorkomende en waargenomen boerenlandvogels in kaart worden gebracht. Op deze manier worden alle aantallen individuele vogels, broedparen, legsels tot kuikens toe in beeld gebracht.

Bij steeds meer agrariërs is het omkijken naar weidevogels in de loop der tijd onderdeel geworden van de bedrijfsvoering. Onze omgeving is weliswaar geen kerngebied voor weidevogels, maar op meerdere locaties wel een bolwerk met kieviten. Kieviten horen bij het boerenbedrijf en juist op die locaties proberen we de leefomstandigheden voor de kievit zo optimaal te maken.



Rapportage van de hoofdsoorten 2023 van Weidevogelgroep 'De Kiewiet'.

- Totaal aantal Legsel- & Monitoring resultaten bij elkaar opgeteld -


Soort		Totalen			Nest status			
		Nesten (legselbeheer)	Broedparen (monitoring)	Totaal	Bekend	Uitgekomen	Verliezen	Onbekend
Kievit		263	101	364	285	190	95	8
Scholekster		20	0	20	19	14	5	1
Tureluur		2	4	6	2	2	0	0
Kleine Plevier		2	1	3	2	0	2	0
Wilde Eend		1	0	1	1	0	1	0
Wulp		1	1	2	1	0	1	0
Grutto		0	0	0				
Gele kwikstaart		0	4	4				
Veldleeuwerik		0	2	2				
Kwartel (geen waarneming)		0	0	0				
Subtotaal		289	113	402	310	206	104	9

Tabel 5

Bovenstaande tabel, betreft alle Legselbeheer nesten & Monitoring resultaten bij elkaar opgeteld. Dit zijn dus nesten die zijn opgezocht en gemarkeerd om zo bij werkzaamheden te worden ontzien. Bij de monitoring zijn er veel mooie waarnemingen vastgelegd en waar mogelijk gefotografeerd.

Onderstaande foto betreft een plasdras locatie, waarbij het hele voorjaar veel vogels zijn waargenomen waaronder: veel volwassen en jonge kieviten, scholeksters, kleine plevieren, witte en gele kwikstaarten, maar ook soorten als boeren- en huiszwaluwen, die deze locatie gebruikte om hun nestmateriaal te halen.

Voor weidevogels zijn plasdraslocaties zeer belangrijk. Naast aanwezigheid van voedsel is het ook met z'n alle veiliger vertoeven wanneer een rover nadert. Rondom de plasdras lagen ook meerdere legfels van verschillende vogels en werden pullen (kuikens) veelvuldig tot vliegvlug toe waargenomen.



Veel jonge en volwassen kieviten rondom plasdras locatie aanwezig.

Bijzondere broedsels in ons beschermgebied:



< **Wulp:** twee jaar geleden hadden we al het vermoeden dat er voor het eerst in ons beschermgebied een wulp had gebroed. Vorig jaar was het zover, hiervan werden ook kuikens gezien, maar hebben het niet gehaald.

Dit seizoen hebben er twee paar wulpen gebroed, één daarvan in het 'afgesloten' Meeuwenkampje, de andere gewoon in het boerenland boven op de Emminkhuizerberg. Ook dit jaar hadden deze (heide)weidevogels geen geluk, want op de laatste broed dag ging het legsel aan predatie verloren. Komend seizoen gaan we deze grote weidevogel nauwgezet volgen!



< **Kleine Plevier:** deze kleine wit met bruine vogels zijn goed te herkennen, hebben twee zwarte banden op hun kop en borst. De gele oog-ring steekt daar mooi tegen af. De uitgevlogen kuikens zijn wat doffer gekleurd en ook hun oog-ring is nog niet geel. Het zijn echt vogels van het binnenland en vertoeven het liefst op kale grond zonder planten. In ons gebied hebben minimaal drie paar rondom aangelegde plasdrassen gebroed. Allen hebben jongen gekregen, waarvan meerdere zijn uitgevlogen. Kleine plevieren lopen vaak op de rand van plas/dras en kunnen twee legfels per seizoen krijgen.



< **Gele Kwikstaart:** tegenwoordig broeden de meeste gele kwikstaarten in boerenland; hooiland en weiland, maar vooral akkers. Vaak foeragerend te vinden op weilanden met schapen, koeien en paarden. Gele kwikstaarten eten voornamelijk kevers, vliegen, muggen. Lopend en rennend, afgewisseld met een sprintvluchtje, zitten ze hun voedsel achterna. Ze zoeken die graag tussen grazend vee en pikken de insecten op die door het vee worden opgejaagd.

In ons gebied komen ze vnl. voor in kruidenrijk grasland en kruidenrijke akkerranden. Broedt van eind april tot in juli.



foto: VBN

< **Veldleeuwerik** broedt in open landschappen, zoals heide en duinen en broeden ook vaak in graslanden en open akkerbouwgebieden. Buiten de broedtijd vooral op stoppelvelden.

Tijdens de broedtijd zoekt de veldleeuwerik op de grond vooral naar insecten, in de winter eet hij vooral granen en zaden. Veldleeuweriken die in Nederland broeden, trekken voor een deel weg naar Frankrijk of Engeland. Begin jaren '70 was de veldleeuwerik nog een algemene vogel van het boerenland.

In de jaren daarna zijn de aantallen achteruit gekelderd met zo'n 95%.

Legfels per bedrijf ook 'online' toegankelijk.

Wilt u zelf inzicht krijgen - lopende het seizoen - in gelokaliseerde weidevogellegfels en op welk perceel ze liggen, dat kan geregeld worden. Hiermee kunt u zelf alle gevonden en wel of niet gemarkeerde nesten tijdens het weidevogelseizoen volgen. De weidevogelcoördinator van 'De Kiewiet' beheert de Legfelregistratie via een database.

In de boerenlandvogelmonitor, voeren alle vrijwilligers hun gevonden legfels - per bedrijf - digitaal in.

Ook zijn er melkfabrieken die i.v.m. een puntensysteem aan melkveehouders vragen om bewijs van deelname bij een weidevogelgroep. Ook hierbij kan uw weidevogelcoördinator u helpen.

Interesse voor toegang? Mail dit naar info@wvbkiewiet.nl

1^e eieren van het seizoen

sinds oprichting bestuur d.d. 20-11-2002

De weidevogelgroep heeft twee 'bokalen' om de vindsters van het eerste Kievitse en eerste scholekster-ei in het zonnetje te zetten. Het is goed om vrijwilligers en agrariërs elk voorjaar weer te motiveren om direct aan nestbescherming te beginnen. Dit is belangrijk om zo 'onze weidevogels' vanaf het begin al direct te beschermen en ze daarmee duurzaam voor onze omgeving te behouden.

De band tussen agrariër en vrijwilliger is daarvoor essentieel.

De 'wisselbokalen' worden uitgereikt aan die agrariër of vrijwilliger die in het afgelopen seizoen als eerste een legsel van Kievitse of de scholekster heeft gevonden.

Voor het vinden van het eerste Kievitse is voor vele jaarlijks een prachtige belevenis. Zoals bekend mogen geen Kievitseieren meer worden geraapt, maar alléén nog worden beschermd!



Wisselbokaal 2023 is voor: René Gerritsen

	KIEVIT			SCHOLEKSTER	
Jaar:	In Nederland	WVB De Kiewiet	Vinder	WVB De Kiewiet	Vinder
2002	7 maart	12 maart	Teus Valkenburg	25 april	-
2003	11 maart	<i>vogelpest</i>	Teus Valkenburg	21 april	-
2004	14 maart	18 maart	Teus Valkenburg	20 april	-
2005	16 maart	21 maart	Teus Valkenburg	15 april	-
2006	18 maart	25 maart	Teus Valkenburg	22 april	Groep v.d. Peut
2007	7 maart	13 maart	Teus Valkenburg	13 april	René Gerritsen
2008	3 maart	14 maart	Evert Steinmann	10 april	René Gerritsen
2009	8 maart	13 maart	Dik van Veldhuizen	16 april	Gert v.d. Peut
2010	16 maart	19 maart	Teus Valkenburg	20 april	Gert v.d. Peut
2011	6 maart	17 maart	Gerrit van de Haar	15 april	René Gerritsen
2012	10 maart	14 maart	Evert Steinmann	21 april	René Gerritsen
2013	21 maart	26 maart	Wijnand Osnabrugge	20 april	René Gerritsen & Edwin Hek
2014	5 maart	11 maart	Gerrit van de Haar	5 april	Evert Steinmann
2015	8 maart	11 maart	Dik van Veldhuizen	13 april	René Gerritsen & Edwin Hek
2016	9 maart	12 maart	René Gerritsen	12 april	René Gerritsen & Edwin Hek
2017	9 maart	13 maart	Gerrit van de Haar	14 april	René Gerritsen & Edwin Hek
2018	14 maart	23 maart	Gerrit van de Haar	18 april	René Gerritsen & Edwin Hek
2019	28 febr.	16 maart	René Gerritsen	20 april	Edwin Hek
2020	2 maart	11 maart	Gijs van de Waerdt	25 april	René Gerritsen
2021	5 maart	8 maart	Gijs van de Waerdt	3 mei	Henk Haanschoten
2022	9 maart	17 maart	Gerrit van de Haar	19 april	René Gerritsen
2023	11 maart	16 maart	René Gerritsen	19 april	René Gerritsen

* Officieel bijgehouden vanaf oprichting stichting d.d. 20-11-2002

Onze Sponsors



Loon & Grondverzetbedrijf

Schimmel B.V.

www.loonbedrijfschimmel.nl

Loon- en Grondverzetbedrijf Schimmel B.V

Brinkkanterweg 20 3925 BA Scherpenzeel gld
tel: 033-2773655 • fax: 033-2772887

KLUS- EN ONDERHOUDSBEDRIJF

JOB DE Leeuw



GLASHORST 25, 3925 BN SCHERPENZEEL

Tel. 033-2771291

Fax. 033-2770014

Mob. 06-53675538

E-mail: jobdeleeuw@zonnet.nl

NIEUWBOUW EN VERBOUW



METSELWERK

TEGELWERK

VOEGWERK

STUCWERK

TIMMERWERK



Midland Voeders

ForFarmers dealer

Midland Voeders

Tolboomweg 10 • 3784 XC Terschuur • T +31 (0)342 462 411

midland.voeders.vof@forfarmers.eu

Bedankt!